


COSBER



INFOBLATT

Platten-Bremsenprüfstände
COSBER C-BTP Serie



PKW-Bremsenprüfstände COSBER C-BTP Serie

Der COSBER C-BTP 10 ist mit nur 25 mm Bauhöhe der ideale Plattenprüfstand für alle Fahrzeuge – vom tiefen Sportwagen bis zum Wohnmobil. Dank einfacher Überflurmontage ohne Fundamentarbeiten ist er extrem flexibel platzierbar. Die robuste, vollverzinkte Konstruktion garantiert Langlebigkeit, während modernste Technik mit Radar-Geschwindigkeitsmessung und ASA-Schnittstelle für rechtssichere, präzise Ergebnisse sorgt.

Plattenprüfstand für die Bremswirkungsprüfung bei Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO.

BREMSENPRÜFSTAND

- Digitale Bremskraftsensoren
- Nur 25 mm Bauhöhe
- 3,5 t Prüflast / 4,0 t Überfahrlast
- Radareinheit für Live-Geschwindigkeitsmessung (kontaktlos)
- Wartungsfreie, vollverzinkte Mechanik
- Verschleißresistente High-Grip Oberflächenbeschichtung
- ASA-Livestream Schnittstelle
- Moderne, helle Digitalanzeige
- ISO 17025 DAkkS-Kalibrierung
- Einfache und schnelle Montage
- Keine Fundamentarbeiten!
- Zugelassen nach BPS-Richtlinie 2021 (Baumusterfreigabe Nr. 2024-04-DEK240422)
- Quer überfahrbar
- Für Anhängerprüfung geeignet
- Für Allradfahrzeuge geeignet
- Elektrische Parkbremse prüfbar
- Sehr geeignet für Tuning und tiefergelegte Fahrzeuge
- Ideal für angemietete Werkstätten
- Prüfdaten visualisieren, speichern, drucken und weiterverarbeiten



Radar-Sensor




Bremskraft-Sensor



Platten-Beschichtung

Modell	C-BTP10
Max. Überfahrlast / Prüflast	4.000 / 3.500 kg
Auffahr- / Prüfungsgeschwindigkeit	8 – 12 km/h
Mess- und Anzeigebereich	0 – 10.000 N
Abmessungen Bremsplatte (L x B x H)	1500 x 610 x 25 mm
Länge Auffahrrampen	190 mm
Spurweite min. / max.	850 / 2070 mm
Betriebstemperatur	-10° bis +40°C
Reibwert (trocken / nass)	1,3 / 1,1
Spannungsversorgung	230 V/AC
Gewicht netto / brutto	130 kg / 135 kg

ABMESSUNGEN



COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
GERMANY

Tel.: +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax: +49 (0) 89 262 07 66-60
E-Mail: info@cosber.de
Web: www.cosber.de