


COSBER



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Детектор игры грузовика

Серия COSBER C-PD



Детектор игры Tuck COSBER C-PDT серия


C-PD относится к серии моделей различных совместных тестировщиков, соответствующих требованиям различных тестовых организаций. Индивидуальные варианты конфигурации, благодаря модульной структуре, позволяют конфигурировать в соответствии с идеями и ожиданиями каждого клиента.

Все совместные тестировщики соответствуют Европейской директиве 2014/45/EU.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕТЕКТОРА

ОПИСАНИЕ:


- Оцинкованный стенд с горячим погружением
- Прочная и простая конструкция
- Дизайн с низким износом и удобством обслуживания
- Все движущиеся части оснащены смазочными фитингами
- Удобный беспроводной пульт с интегрированной светодиодной лампой
- Многонаправленная тестовая последовательность
- Вписывается во все общие основы
- Опционально доступно автоматическое центрирование в зависимости от последовательности теста
- Опционально доступны встроенные лотки для стандартной конструкции (надземные тестовые пластины) или конструкции на уровне пола (подпольные тестовые пластины)
- Опционально доступны комплекты гидравлических шлангов разной длины.



Прочная конструкция



Гидравлический блок





8 направлений по тестированию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	C-PD72	C-PD72 XL
Максимальная нагрузка / ось	18000 кг	
Максимальная нагрузка на колёсах	9000 кг	
Максимальная сила	30 кН	
Путь движения тестовой пластины	100 мм	
Скорость тестирования	5–15 см/с	
Требуемое гидравлическое масло	30-литровый HLP46	
Максимальное рабочее давление	120 бар	
Размеры тестовой пластины (LxWxH)	750 x 750 x 14 мм	750 x 900 x 16 мм
Размеры приводного блока (LxWxH)	590 x 590 x 215 мм	
Фундамент измерений (LxWxH)	610 x 610 x 250 мм	
Размеры гидравлического блока (LxWxH)	550 x 510 x 700 мм	
Мощность	4,0 кВт	
Источник питания	AC 3Ph x 400V / 50 Гц	
Чистый вес / брутто	620 / 680 кг	620 / 680 кг

ВАРИАНТЫ

Описание	Изображение
Встроенные лотки для стандартной конструкции (Наземные тестовые пластины)	
Встроенные лотки для строительства на уровне пола (Подпольные тестовые пластины)	
Гидравлический комплект шлангов 4x2м	
Гидравлический комплект шлангов 4x5м	
Комплект гидравлических шлангов 4x8м	

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 (0) 89 262 07 66-00
Факс: +49 (0) 89 262 07 66-60
E-Mail: info@cosber.de
Веб: www.cosber.eu