

COSBER



DÉPLIANT

Testeur de suspension CAR
COSBER C-ESC Séries

MORSURE DE SUSPENSION

- L'option idéale pour votre établi d'essai de frein COSBER existant afin de passer à la voie d'essai.
- Développé selon le principe EUSAMA.
- Des mécaniques extrêmement robustes et peu d'entretien pour une durée de vie optimale.
- Test d'amortissement rapide et précis de l'essieu.
- Les graphiques d'atténuation inclus dans le rapport (version PC requise).
- Surface galvanisée.
- Balance de poids incluse.



Modèle	COSBER C-ESC20
Numéro d'article	20.61.15.0013
Charge maximale de passage en marche	3 000 kg
Charge maximale de test	1 500 kg
Taille de la plaque d'essai (L x W)	700 x 300 mm
Amplitude / Fréquence	6 mm / 15 Hz
Diamètre de la roue	400 – 800 mm
Largeur de voie	800 – 2 200 mm
Puissance	2x 4,0 kW
Dimensions (L x L x H)	2 320 x 430 x 275 mm
Poids	346 kg
Niveau sonore (ISO EN 11204)	≤ 70 dB(A)
Alimentation électrique	AC 3Ph 380V / 50Hz
Température de fonctionnement	0 – 40 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 90 %

MORSURE DE SUSPENSION

- L'option idéale pour votre établi d'essai de frein COSBER existant afin de passer à la voie d'essai.
- Développé selon le principe EUSAMA.
- Des mécaniques extrêmement robustes et peu d'entretien pour une durée de vie optimale.
- Test d'amortissement rapide et précis de l'essieu.
- Les graphiques d'atténuation inclus dans le rapport (version PC requise).
- Surface galvanisée.
- Balance de poids incluse.



Modèle	COSBER C-ESC70
Numéro d'article	20.61.15.0015
Charge maximale de passage en marche	15 000 kg
Charge maximale de test	1 500 kg
Taille de la plaque d'essai (L x W)	700 x 400 mm
Amplitude / Fréquence	6 mm / 20 Hz
Diamètre de la roue	400 – 800 mm
Largeur de voie	800 – 2 200 mm
Puissance	2x 4,0 kW
Dimensions (L x L x H)	1 200 x 550 x 325 mm
Poids	346 kg
Niveau sonore (ISO EN 11204)	≤ 70 dB(A)
Alimentation électrique	AC 3Ph 380V / 50Hz
Température de fonctionnement	0 – 40 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 90 %

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ALLEMAGNE

Tel. : +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax : +49 (0) 89 262 07 66-60
E-mail : info@cosber.de
Web : www.cosber.eu