

COSBER



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Тестировщик фар
Серия COSBER C-DHT

Цифровой тестер фар серии C-DHT

Цифровой тестер фар C-DHT 62 поддерживает проверку и регулировку общих фар. DHT соответствует Европейской директиве 2014/30/EU; 2014/35/EU. Она поддерживает действующие юридические ограничения. Электронная регулировка уровня компенсирует возможную неравномерность в зоне установки DHT. Структурированное меню навигации через сенсорный экран позволяет эффективно измерять фары. С помощью «живого просмотра» пользователь может быстро оценить количество света.

ОПИСАНИЕ

- Регулировка фар галогена, ксенона, светодиодов
- Вращающаяся алюминиевая колонна
- Максимальная высота 1,80 м
- Передача данных: USB, Wi-Fi, LAN
- 3 ходовых колёса (рельсовая система опционально)





Сенсорный ЖК-дисплей



Линейный лазер как помощник для



Ручка для регулировки высоты



Интуитивно понятное управление с
быстрым доступом



Наклонное шасси



Protective cover for light box

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Верхняя горячая точка	0 – 600 мм / 10 м (0–6%)
Верхний угол наклона	0 – 600 мм / 10 м (0–6%)
Нижний	0 – 600 мм / 10 м (0–6%)
Налево	0 – 1000 мм / 10 м (0–10%)
Верно	0 – 1000 мм / 10 м (0–10%)
Интенсивность света	0 – 125 kcd
Освещение	0 – 200 люкс
Точность измерения интенсивности света	10%
Точность измерения DHT	+/-0.2%
Диапазон коррекции компенсации угла наклона	+/- 1,5 %
Объектив	Френель
Измерение расстояния	100–500 мм
Диапазон корректировки высоты (от центра линзы к земле)	255 – 1535 мм
Размерность (L x W x H)	590 x 670 x 1900 мм
Вес	25 кг
Адаптер питания	15,2 вольт, 2,3 ампера
Время работы литиево-железной батареи	15 часов непрерывной работы
Время зарядки	4 часа, автоматическое отключение
Рабочая температура	+5°C до +40°C
Номер одобрения типа	TPN 2021-11-2103002
Путь с опциональной железнодорожной системой, Над землёй (три колеса)	551 мм
USB	Да
Ethernet RJ45	Да
WIFI	Да
Линейный лазер	Класс 2M
Измерения светового ящика (L x W x H)	515 x 330 x 270 мм
LCD-дисплей, сенсорный	5,5"

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 (0) 89 262 07 66-00
Факс: +49 (0) 89 262 07 66-60
E-Mail: info@cosber.de
Веб: www.cosber.de