

COSBER



HOJA INFORMATIVA

**Probador de suspensión CAR
Serie COSBER C-ESC**

SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN

- La opción perfecta para tu banco de pruebas de frenos COSBER existente para mejorar a carril de prueba.
- Desarrollado según el principio EUSAMA.
- Mecánica extremadamente robusta y de bajo mantenimiento para una vida útil óptima.
- Prueba rápida y precisa de amortiguamiento del eje.
- Gráficas de atenuación incluidas en el informe (se requiere versión para PC).
- Superficie galvanizada.
- Incluye la báscula de peso.



Modelo	COSBER C-ESC20
Número de artículo	20.61.15.0013
Carga máxima de conducción	3.000 kg
Carga máxima de prueba	1.500 kg
Tamaño de la placa de prueba (L x W)	700 x 300 mm
Amplitud / Frecuencia	6 mm / 15 Hz
Diámetro de la rueda	400 – 800 mm
Ancho de vía	800 – 2.200 mm
Energía	2x 4,0 Kw
Dimensiones (L x W x H)	2.320 x 430 x 275 mm
Peso	346 kg
Nivel de sonido (EN ISO 11204)	≤ 70 dB(A)
Suministro eléctrico	CA 3Ph 380V/50Hz
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C
Humedad de funcionamiento	≤ 90 %

SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN

- La opción perfecta para tu banco de pruebas de frenos COSBER existente para mejorar a carril de prueba.
- Desarrollado según el principio EUSAMA.
- Mecánica extremadamente robusta y de bajo mantenimiento para una vida útil óptima.
- Prueba rápida y precisa de amortiguamiento del eje.
- Gráficas de atenuación incluidas en el informe (se requiere versión para PC).
- Superficie galvanizada.
- Incluye la báscula de peso.



Modelo	COSBER C-ESC70
Número de artículo	20.61.15.0015
Carga máxima de conducción	15.000 kg
Carga máxima de prueba	1.500 kg
Tamaño de la placa de prueba (L x W)	700 x 400 mm
Amplitud / Frecuencia	6 mm / 20 Hz
Diámetro de la rueda	400 – 800 mm
Ancho de vía	800 – 2.200 mm
Energía	2x 4,0 kW
Dimensiones (L x W x H)	1.200 x 550 x 325 mm
Peso	346 kg
Nivel de sonido (EN ISO 11204)	≤ 70 dB(A)
Suministro eléctrico	CA 3Ph 380V/50Hz
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C
Humedad de funcionamiento	≤ 90 %

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax: +49 (0) 89 262 07 66-60
Correo electrónico: info@cosber.de
Web: www.cosber.eu