


COSBER



HOJA INFORMATIVA
Detector de juego de
camiones
COSBER Serie C-PD



Detector de Tuck Play Serie COSBER C-PDT

C-PD se refiere a la serie de modelos de varios probadores conjuntos que cumplen con los requisitos de diferentes organizaciones de pruebas.


Las opciones de configuración individuales, debido a su estructura modular, permiten una configuración según las ideas y expectativas de cada cliente.

Todos los probadores conjuntos cumplen con la Directiva Europea 2014/45/UE.

DETECTOR DE REPRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN:


- Banco de pruebas galvanizado por inmersión en caliente
- Diseño robusto y sencillo
- Diseño de bajo desgaste y fácil de mantener
- Todas las piezas móviles están equipadas con engrasadores
- Mando a distancia inalámbrico práctico con lámpara LED integrada
- Secuencia de pruebas multidireccional
- Encaja en todos los fundamentos comunes
- Opcionalmente disponible centrado automático según la secuencia de pruebas
- Bandejas empotradas opcionalmente disponibles para construcción estándar (placas de prueba sobre el suelo) o a nivel de suelo (placas de prueba bajo el suelo)
- Opcionalmente hay juegos de mangueras hidráulicas disponibles en diferentes longitudes.



Construcción robusta



Unidad hidráulica





8 Instrucciones de prueba

ESPECIFICACIONES:

Modelo	C-PD72	C-PD72 XL
Carga máxima de sobreescritura / eje	18000 kg	
Carga máxima en las ruedas	9000 kg	
Max. fuerza	30 kN	
Trayectoria de recorrido de la placa de prueba	100 mm	
Velocidad de prueba	5 – 15 cm/s	
Aceite hidráulico requerido	30 litros HLP46	
Presión máxima de funcionamiento	120 bar	
Dimensiones de la placa de prueba (LxWxH)	750 x 750 x 14 mm	750 x 900 x 16 mm
Dimensiones de la unidad de transmisión (LxLxH)	590 x 590 x 215 mm	
Base de dimensiones (LxA.C)	610 x 610 x 250 mm	
Dimensiones de la unidad hidráulica (LxWxH)	550 x 510 x 700 mm	
Energía	4,0 kW	
Suministro eléctrico	CA 3Ph x 400V / 50 Hz	
Peso neto / bruto	620 / 680 kg	640 / 700 kg

OPCIONES

Descripción	Imagen
Bandejas integradas para construcción estándar (Placas de prueba elevadas)	
Bandejas empotradas para construcción a nivel de suelo (Placas de prueba bajo el suelo)	
Juego de mangueras hidráulicas 4x2m	
Juego de mangueras hidráulicas 4x5m	
Juego de mangueras hidráulicas 4x8m	

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax: +49 (0) 89 262 07 66-60
Correo electrónico: info@cosber.de
Web: www.cosber.eu