

COSBER



HOJA INFORMATIVA

Probador de faros
COSBER Serie C-DHT

Probador digital de faros de la serie C-DHT

El comprobador digital de faros C-DHT 62 permite la comprobación y ajuste de faros comunes.

La DHT cumple con la Directiva Europea 2014/30/UE; 2014/35/UE. Soporta los límites legales actuales. El ajuste electrónico del nivel compensa posibles irregularidades en la zona de instalación del DHT. La navegación estructurada por los menús a través de la pantalla táctil permite una medición eficiente de los faros. Con la ayuda de la "vista en directo", el usuario puede evaluar rápidamente la incidencia de la luz.

DESCRIPCIÓN

- Ajuste de faros de halógeno, xenón, LED
- Columna giratoria de aluminio
- Altura máxima 1,80 m
- Transmisión de datos: USB, Wifi, LAN
- 3 ruedas rodantes (sistema de raíles opcional)





Pantalla LCD táctil



Láser de línea como ayuda de alineación



Mango para ajuste de altura



Funcionamiento intuitivo con acceso rápido



Chasis inclinable



Funda protectora para caja de luz

DATOS TÉCNICOS

Punto caliente de Upoer	0 – 600 mm / 10 m (0-6%)
Ángulo superior de inclinación	0 – 600 mm / 10 m (0-6%)
Inferior	0 – 600 mm / 10 m (0-6%)
Izquierda	0 – 1000 mm / 10 m (0-10%)
Derecha	0 – 1000 mm / 10 m (0-10%)
Intensidad de la luz	0 – 125 kcd
Iluminancia	0 – 200 Lux
Precisión de medición de la intensidad de la luz	10%
Precisión de la medición de la DHT	+/-0.2%
Rango de corrección de compensación de ángulo de inclinación	+/- 1,5 %
Lente	Fresnel
Medición de distancia	100 – 500 mm
Rango de ajuste de altura (del centro de la lente a tierra)	255 – 1535 mm
Dimensión (L x W x H)	590 x 670 x 1900 mm
Peso	25 kg
Adaptador de alimentación	15,2 voltios, 2,3 amperios
Tiempo de funcionamiento de la batería de hierro litio	15 horas de funcionamiento continuo
Tiempo de carga	4 horas, apagado automático
Temperatura de funcionamiento	+5°C a +40°C
Número de aprobación de tipo	TPN 2021-11-2103002
Vía del sistema ferroviario opcional, Sobre el suelo (tres ruedas)	551 mm
USB	Sí
Ethernet RJ45	Sí
WIFI	Sí
Linelaser	Clase 2M
Medidas de la caja de luz (L x Anla x E)	515 x 330 x 270mm
Pantalla LCD sensible al tacto	5,5"

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax: +49 (0) 89 262 07 66-60
Correo electrónico: info@cosber.de
Web: www.cosber.de